参　考　文　献

伊藤誠哉：大日本菌類誌 I. 藻菌類。1936.

伊藤　健：京都産水生菌数種ニ於テ，植研，**18**，121～129，fig. 1～2，1942，水生菌 6 種に就て，植動，**11**，745～747，fig. 1. 1943.

印東弘玄：古春園の水棲菌類，博雑，**60**，295～304，pl. 14～16，1937.

白井光太郎：日本菌類目録　1906.

原　摂　祐：日本菌類目録　1954.

Brown, W.: Two mycological methods, Ann. Bot. **38**: 401-404, 1924.

Coker, W. C.: The Saprolegniaceae with Notes on Other Water Molds, 1923.

Coker, W. C. & V. D. Mathews: Saprolegniales, North Amer. Flora **2**: Part I, 15-67, 1937.

DeBary, A.: Species der Saprolegnieen, Bot. Zeit. **46**: 597, 613, 629, 645, pl. 9-10, 1888.

Fischer, A.: Saprolegniae, Rabenhorst's Kryptogamen-Flora, **14**, 310-378, 1892.

Humphrey, J. E.: The Saprolegniaceae of the United States, with notes on other species, Trans. Am. Phil. Soc. **17**, 63-148, pl. 14-20, 1893.

LaRue, C. D.: Isolating single spores, Bot. Gaz. **70**: 319-320, 1920.

Nagai, M.: Studies on the Japanese Saprolegniaceae, Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. **32** (1); 1-43, pl. 1-7, 1931.

von Minden, M.: Saprolegniineae, Kryptogamenflora der Mark Brandenburg, **5**: 479-608, fig. 1-15, 1912.

Wolf, F. A. & F. T. Wolf: The Fungi, vol. I, 1949.

○オオマツヨイグサの萼の色（水島正美）

Masami MIZUSHIMA: The colour of sepals in *Oenothera erythrosepala* in Japan

原先生が本誌第 30 巻 369 頁（1955 年）にオオマツヨイグサの学名に関して述べられた。其の時に“日本のものは *erythrosepala* という種名にふさわしくなく萼片に赤味のないものが多い”と記しておられる。此の着色如何に関して，其の後に中部，関東，東北地方に於ける諸地点で注意を払つて来たところ，次の結果を得た。即ち少くとも小生が観察したオオマツヨイグサでは，開花して反曲した萼片は淡緑黄色から汚淡黄色で一向に赤味がない。然し個体による多少の濃淡の差こそあれ，2～3 日中に咲くと思われる蕾の萼は明かに朱色を帯びており，明日開こうというものが最も濃く色づいていた。未だ例外を知らないが，西日本や北海道で如何であろうか？